

PROOFLOON SERIES COLOR SAMPLE



建築用塗膜防水材 ブルーフロシリーズ 標準色見本帳

【改訂第4版】

JIS A 6021 建築用塗膜防水材認証品

認証番号 JP0308008JP (ブルーフロエコ・ブルーフロバリュー・ブルーフロエコ速乾・ブルーフロエコ目止材・
ブルーフロバリューNS・ブルーフロエコNS・ブルーフロエコMID・ブルーフロエコ速乾NS)

認証番号 TC 03 07 200 EBS (ブルーフロQS)



登録品種	登録番号	登録品種	登録番号
●ブルーフロエコ	N03139	●ブルーフロエコプライマー	N03141
●ブルーフロエコNS	N03140	●ブルーフロエコ水性プライマー	N03138
●ブルーフロエコMID	N03185	●ブルーフロGRトップフッ素	N03183
●ブルーフロバリュー	N03174	●ブルーフロGRトップ	N03122
●ブルーフロバリューNS	N03181	●ブルーフロEGトップシリコンマイルド	N03177
●ブルーフロエコ速乾	N03199	●ブルーフロエコ水性GRトップ	N03182
●ブルーフロエコ速乾NS	N03200	●ブルーフロエコ水性トップ	N03145
●ブルーフロエコ目止材	N03201	●エボラ#2プライマー	N03105
●ブルーフロNT-F水性ボンド	N03203	●エボラ#3プライマー	N03188
●ブルーフロNT-FエコボンドH	N03184	●シルビア金属用プライマーM	N03102
●ブルーフロプライマーS	N03121	●NTミラクルフィルター	N03179
●ブルーフロプライマーU	N03124	●NTカチオンエース	N03202



ブルーフロンGRトップ遮熱




標準色




▲グレー



▲ライトグレー



▲ライトグリーン



▲ライトブルー



▲ホワイト

※特注色には対応できません。

ブルーフロンGRトップ

標準色



▲グレー



▲グリーン

特注色



▲シルバーグレー



▲ファーストグリーン



▲ライトブラウン



▲ベージュ

※特注色は価格が割高になります。また、納期は受注後1週間程度になります。

※その他、当社のユータック標準色見本および建築内外装用標準色見本もご参考ください。

ブルーフロンGRトップ フッ素

標準色



▲グレー



▲グリーン

※特注色には対応できません。

ブルーフロンGRトップ艶消T (艶消チップ入り)

標準色



▲グレー



▲グリーン

※特注色には対応できません。

ブルーフロンEGトップ シリコンマイルド ブルーフロンエコ水性GRトップ



標準色



▲グレー



▲シルバーグレー



▲グリーン

特注色



▲983ダークグレー



▲433スモークグリーン



▲883ウッドベージュ



▲885ローズブラウン

※特注色は価格が割高になります。また、納期は受注後1週間程度になります。

ブルーフロン エコ水性トップ (骨材入り)



標準色



▲グレー



▲グリーン

※特注色には対応できません。

ブルーフロン 水性上塗シルバー

標準色



▲シルバー

※特注色には対応できません。

※非歩行仕上げとなります。


ブルーフロン各種防水層色見本



▲ニューグレー



▲グレー



▲ホワイト遮熱



▲グレー U-11



▲グリーン U-62



▲ベージュ U-35



▲ブラウン U-21

■防水層色見本の適合表

	ブルーフロン エコ	ブルーフロン バリュー	ブルーフロン エコ速乾	ブルーフロン エコMID	ブルーフロン エコ目止め材	ブルーフロン エコNS	ブルーフロン バリューNS	ブルーフロン エコ速乾NS	ブルーフロン QS	ブルーフロン C-200エコ
ニューグレー	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
グレー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
ホワイト遮熱	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—
グレー U-11	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
グリーン U-62(特注色)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
ベージュ U-35(特注色)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
ブラウン U-21(特注色)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—

※特注色は価格が割高になります。また、納期は受注後1週間程度になります。

■防水層とトップコートの適合表[●＝推奨仕様 ×＝使用不可(付着不良)] 防水層各品種の標準色は下表の●印の色からお選びください。

	ブルーフロン エコ	ブルーフロン バリュー	ブルーフロン エコ速乾	ブルーフロン エコMID	ブルーフロン エコNS	ブルーフロン バリューNS	ブルーフロン エコ速乾NS	ブルーフロン QS	ブルーフロン C-200エコ
ブルーフロンGRトップ遮熱	●	●	●	●	●	●	●	●※2	●
ブルーフロンGRトップ フッ素	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブルーフロンGRトップ艶消T	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブルーフロンGRトップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブルーフロンEGトップシリコンマイルド	●	●	●※1	●	●	●	●※1	●※1	●
ブルーフロンエコ水性GRトップ	●	●※1	●	●	●	●※1	●	●※1	●
ブルーフロンエコ水性トップ	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1
ブルーフロン水性上塗シルバー	●	●	×	●	●	●	×	●	×

※1: ブルーフロンプライマーUをブルーフロンGRトップシンナーで倍希釈、もしくはブルーフロン塗り替え用プライマーを施工し、6時間以内に該当のトップコートを施工してください(環境対応仕様はブルーフロンエコプライマーをブルーフロンエコシンナーで倍希釈して使用してください)。

※2: ブルーフロンGRトップ遮熱を施工する場合はブルーフロンQSの色相を「ホワイト遮熱」で施工し、トップコートを1～2回塗りとしてください。

防滑粗面仕上げ

エストップ#20もしくはブルーフロンチップの混入見本 (重量比3～5%混入)



▲グレー



▲グリーン

フィライトの混入見本 (重量比2%混入)



▲グレー



▲グリーン

※ブルーフロン水性上塗シルバーについては防滑粗面仕上げはありません。

●この色見本は紙に塗装しておりますので、実際の施工の仕上がりとは多少の色違いが生じる場合があります。ご了承ください。

●本色見本帳のPDF版をカラー出力された場合、この色見本帳に掲載しています標準色とは著しく色の相違があります。PDF版のカラー出力やパソコンのモニターをご覧になってのご注文はお受けできません。標準色の指定、選定、ご注文は必ず現物の色見本帳をお願いします。

日本特殊塗料株式会社

■お問い合わせ先

東京営業所	〒114-8584 東京都北区王子5-16-7	☎(03)3913-6203	FAX(03)3913-6323
平塚営業所	〒254-8503 神奈川県平塚市長瀬1-10	☎(0463)23-2135	FAX(0463)23-3739
名古屋営業所	〒472-0006 愛知県知立市山町東並木12	☎(0566)81-8111	FAX(0566)81-8124
大阪営業所	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-28-10	☎(06)6386-8492	FAX(06)6338-3560
広島営業所	〒739-0025 広島県東広島市西条中央4-3-13	☎(082)423-8231	FAX(082)423-8256
福岡営業所	〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口4726	☎(0942)89-5766	FAX(0942)89-5762

● 日本特殊塗料ホームページ <http://www.nttoryo.co.jp/>

■代理店
